

OBEC SLASKÁ

966 22

Stavebný úrad

Číslo spisu: 188/2012
Vybavuje: Ivanová

Slaská
18.01.2013

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE



č. 20.02.2013

č. 20.02.2013

Obec Slaská, ktorá je, podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 33 ods.1, § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov príslušným stavebným úradom, postupom podľa § 35, § 36 a § 37 stavebného zákona prerokovala návrh zo dňa 08.06.2012 na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Slaská – Diely riešenie lokality pre IBV“ v katastrálnom území Slaská na pozemkoch parc.č. CKN 1035/1 (EKN 257/31, EKN 1222/1); CKN 825/1 (EKN 257/31, EKN 1212/1, EKN 1222/1); CKN 1042/4 (EKN 257/31, EKN 1212/1, EKN 1222/1); CKN 1027 (EKN 257/31, EKN 1212/1); CKN 751/1 (EKN 257/31, EKN 1212/1); CKN 1587; CKN 1586; CKN 1589/1; CKN 1590; CKN 1593; CKN 1592; CKN 1584; CKN 749/1 (EKN 1211/10, EKN 1218/1); CKN 1490; CKN 1489; CKN 1486; CKN 1485; CKN 1482; CKN 1480; CKN 1481; CKN 1479; CKN 1478; CKN 1477; CKN 1475; CKN 1476; CKN 1474; CKN 1483/1; CKN 1483/2; CKN 1491/1; CKN 2940/5; CKN 2939; CKN 139/1; CKN 139/3; CKN 744/1; CKN 744/2; CKN 744/3; CKN 744/4; CKN 743/5 (EKN 1211/10, EKN 464) v územnom konaní s dotknutými orgánmi a s účastníkmi konania, ktorími sú: DUO GRUP, a.s. Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom; Obec Slaská, starosta obce; Ing. Boris Beniak, Š.Moysesa 425/67, Žiar nad Hronom; Miloš Pittner, Sládkovičova 4, 968 01 Nová Baňa; JUDr. Peter Gelien, Novomestského 517/2, Žiar nad Hronom; Ing. Zdenka Kramplová, Nové záhrady IV/10, 821 05 Bratislava; Ľudmila Filúsová, Slaská 174; Ľudmila Mojžišová, Slaská 42; Jozef Šuster, Slaská 25; Severín Fialka, Slaská 206; Pozemkové spoločenstvo poľnohospodárskych a lesných pozemkov a urbárikov Obce Slaská; Slovenský pozemkový fond Bratislava, RO Žiar nad Hronom; SVP, š.p. Radničné nám.8, 969 01 Banská Štiavnica; ostatní účastníci verejnou vyhláškou. Posúdila návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a zosúladia stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyhodnotila námetky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe toho podľa § 39, § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

„Slaská – Diely riešenie lokality pre IBV“ v katastrálnom území Slaská na pozemkoch parc.č. CKN 1035/1 (EKN 257/31, EKN 1222/1); CKN 825/1 (EKN 257/31, EKN 1212/1, EKN 1222/1); CKN 1042/4 (EKN 257/31, EKN 1212/1, EKN 1222/1); CKN 1027 (EKN 257/31, EKN 1212/1); CKN 751/1 (EKN 257/31, EKN 1212/1); CKN 1587; CKN 1586; CKN 1589/1; CKN 1590; CKN 1593; CKN 1592; CKN 1584; CKN 749/1 (EKN 1211/10, EKN 1218/1); CKN 1490; CKN 1489; CKN 1486; CKN 1485; CKN 1482; CKN 1480; CKN 1481; CKN 1479; CKN 1478; CKN 1477; CKN 1475; CKN 1476; CKN 1474; CKN 1483/1; CKN 1483/2; CKN 1491/1; CKN 2940/5; CKN 2939; CKN 139/1; CKN 139/3; CKN 744/1; CKN 744/2; CKN 744/3; CKN 744/4; CKN 743/5 (EKN 1211/10, EKN 464), tak, ako je to zakreslené v situácii – návrh sietí, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Stavba obsahuje: Komunikácie

Vodovod: Prívodný a zásobovací vodovodný rad „A“

Rozvádzací vodovodný rad

Dažďová kanalizácia

Plynoinštalačia: STL plynovod

Elektro: Preložka vedenia VN
Trafostanica
Vonkajšie rozvody NN
Vonkajšie rozvody VO
Slaboprúd – TLF. resp. Optické linky
Preložka optického kábla

I. Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. CKN 1035/1 (EKN 257/31, EKN 1222/1); CKN 825/1 (EKN 257/31, EKN 1212/1, EKN 1222/1); CKN 1042/4 (EKN 257/31, EKN 1212/1, EKN 1222/1); CKN 1027 (EKN 257/31, EKN 1212/1); CKN 751/1 (EKN 257/31, EKN 1212/1); CKN 1587; CKN 1586; CKN 1589/1; CKN 1590; CKN 1593; CKN 1592; CKN 1584; CKN 749/1 (EKN 1211/10, EKN 1218/1); CKN 1490; CKN 1489; CKN 1486; CKN 1485; CKN 1482; CKN 1480; CKN 1481; CKN 1479; CKN 1478; CKN 1477; CKN 1475; CKN 1476; CKN 1474; CKN 1483/1; CKN 1483/2; CKN 1491/1; CKN 2940/5; CKN 2939; CKN 139/1; CKN 139/3; CKN 744/1; CKN 744/2; CKN 744/3; CKN 744/4; CKN 743/5 (EKN 1211/10, EKN 464) v katastrálnom území Slaská tak, ako je to zakreslené v situácii – návrh sietí, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Projekt rieši výstavbu obytného súboru Slaská – Diely, účelom je vybudovanie inžinierskych sietí, dopravnej infraštruktúry a príprava pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu. Odkanalizovanie splaškových vôd bude riešené do samostatnej žumpy pre každý rodinný dom jednotlivco.

Komunikácie – v projekte je riešený systém komunikácií miestneho charakteru, ktoré zabezpečia dopravnú obsluhu všetkých navrhovaných objektov. Projekt rieši aj rekonštrukciu a rozšírenie časti existujúcej komunikácie na šírku vozovky 5,5m pri vjazde a výjazde zo súboru miestnych komunikácií. Prístup na okolité pozemky využívané na poľnohospodárske účely bude zachovaný jestvujúcimi poľnými cestami a novou poľnou cestou. Nové komunikácie budú napojené na existujúce miestne komunikácie.

Vodovod – napojenie vodovodu bude na existujúce zásobovacie potrubie vedené z vodojemu Slaská. Napojenie bude pred redukčnou šachtou. Vodovod je rozdelený na „Prívodný a zásobovací vodovodný rad A“ a „Rozvádzací vodovodný rad“. Pri výstavbe vodovodných radov sa vybudujú vodovodné prípojky – 38 ks.

Dažďová kanalizácia – cestné komunikácie budú odvodnené pomocou cestných vpusťí, ktoré budú napojené do dažďovej kanalizácie. Dažďová kanalizácia je rozdelená na 3 stoky.

STL plynovod – bude napojený na existujúci miestny, distribučný STL plynovod PE D50 o prevádzkovom tlaku 300 kPa.

Preložka vedenia VN – projekt rieši vybudovanie VN káblového prepojenia 3x22-AXEKVC(AR)E 1x240/25 v dĺžke cca 315 m. Káble budú uložené v zemi v kábovej ryhe 50x120cm. VN linka bude opatrená novými podpernými bodmi z oboch strán káblového vedenia.

Trafostanica – bude kiosková Elektro Haramia typ EH4, s transformátorom 630 kVA

Vonkajšie rozvody NN – káblové rozvody nn, sú navrhnuté pre samostatné napojenie rod. domov pre odber elektrickej energie

Vonkajšie rozvody VO – kužeľové stožiare STK 76/80/3 sa umiestnia na okraji chodníka pri oplotení pozemkov.

Preložka optického kábla – optický kábel typu LWL 5x4 bude uložený v chráničke pod chodníkom v spoločnej ryhe so silovými káblami.

2. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica:

- vodné stavby (vodovod a dažďovú kanalizáciu) je možné realizovať na základe povolenia orgánu štátnej vodnej správy podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon)

- k vydaniu stavebného povolenia na stavbu – miestne komunikácie je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona

- v prípade, že pri realizácii prác bude potrebné odstraňovať porasty na pobrežných pozemkoch tokov je potrebné pred realizáciou prác požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia podľa § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona

- projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie predložiť orgánu štátnej vodnej správy na vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona

- dokumentácia pre stavebné povolenie bude dopracovaná o technické opatrenia v súlade s ustanoveniami § 37 ods. 1 zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení

neskorších predpisov, ktoré zamedzia alebo zmiernia nebezpečenstva povodne alebo škodlivých následkov povodne na ochranu života, zdravia, majetku, životného prostredia

- vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác v súlade s ust. § 37 ods.2 bodu 1 zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a prílohou č. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania. Vypracovaný povodňový plán zabezpečovacích prác s kladným stanoviskom správcu toku, v súlade s ust. § 25 písm. c. bodu 7 zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami predložiť na schválenie Obvodnému úradu životného prostredia v Banskej Štiavnicki

- v priebehu prác spojených s výstavbou dodržiavať ust. zákona č. 223/2011 Z.z. o odpadoch a s ním súvisiacich vykonávacích predpisov

- odpady, ktoré vzniknú pri realizačných prácach, využiť predovšetkým pri svojej vlastnej činnosti, resp. ponúknuť ich inému na zhodnotenie alebo využitie

- iný nevyužiteľný odpad z realizačných prác preukázateľne zneškodniť na riadenej skládke odpadu

- ak v ďalšom štádiu spracovania projektovej dokumentácie dôjde k výstavbe rodinných domov a uvedenú činnosť bude možné zaradiť do prílohy č. 8 k zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pod položkou 9/16 a) Infraštruktúra – Projekty rozvoja obcí vrátane pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy v časti B pre zisťovacie konanie v zastavanom území od 1 000 m² podlahovej plochy a mimo zastavaného územia od 1 000 m² podlahovej plochy, v takom prípade pre uvedenú činnosť je potrebné vykonať zisťovacie konanie podľa zákona NR SR č. 408/2011, ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Krajský pozemkový úrad Banská Bystrica:

- poľnohospodársku pôdu použiť pre účely výstavby v odsúhlasenom rozsahu len na základe právoplatného rozhodnutie vydaného v zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

- zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu až do realizácie stavby, najmä ochranu pred zaburinením pozemkov

- zabezpečiť, aby realizácia stavby nespôsobila zhoršenie prirodzených vlastností okolitej poľnohospodárskej pôdy

Obvodný pozemkový úrad Žiar nad Hronom:

- pri realizácii stavby bude stavebník postupovať podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K tomu aby bolo možné vydať rozhodnutie podľa § 17 cit. zákona je potrebné k žiadosti doložiť nasledovné podklady:

1. základné identifikačné údaje o pozemku
2. projektovú dokumentáciu
3. bilanciu skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy
4. právoplatné územné rozhodnutie

Obvodný lesný úrad v Žarnovici:

- stavba (prívodný a zásobovací vodný rad „A“) bude umiestnená na ploche existujúceho elektrovodu

- pri výstavbe sa použije len nevyhnutne potrebná výmera lesných pozemkov

SVP, š.p. OZ Banská Bystrica:

- PD stavby pre stavebné povolenie predložiť na SVP, š.p. OZ Banská Bystrica k zaujatiu stanoviska

- ďalší stupeň PD doplniť o detaily výustných objektov s popisom návrhu ich technického riešenia. Výustné objekty musia byť zabezpečené proti účinku veľkých vód vhodným opevnením a musia byť navrhnuté tak, aby nezasahovali do prietočného profilu toku

- podzemné križovanie vodného toku Slaská vodovodným potrubím navrhnutú v zmysle ustanovení STN 73 6822 križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi. Hĺbkou uloženia potrubia pod najhlbším dnom vodného toku dodržať min. 1,5 m. Chráničku ukončiť min. 6,0 m od brehových čiar toku. Osadenie šácht situovať min. 4,0 m od brehových čiar toku, t.j. mimo jeho ochranného pásma. Vzhľadom na neupravené koryto vodného toku správca a prevádzkovateľ vedenia spevní prietočný profil toku (kamenným záhazom) na celú šírku ochranného pásma rúrového vedenia a v tomto priestore umožní správcovi toku vykonávať údržbárske práce s použitím mechanizmov. Realizáciou

spevnenia koryta toku nesmie byť zmenšený prietočný profil toku. PD pre stavebné povolenie musí obsahovať výkres detailu podzemného križovania vodného toku

- s uložením dažďovej kanalizácie a výustných objektov na pozemkoch vo vlastníctve SVP, š.p. je možné súhlasiť za dodržania podmienok našich stanovísk ku stavbe a ďalej týchto podmienok: Na záber pozemkov vo vlastníctve SVP, š.p. počas výstavby a po vybudovaní predmetnej stavby bude potrebné uzatvoriť s našou organizáciou (odborom správy majetku) zmluvný vzťah. Uzavretie zmluvného vzťahu riešiaceho záber pozemkov počas výstavby požadujeme najneskôr do termínu kolaudácie stavby , t.j. uzavretím tohto zmluvného vzťahu nepodmieňujeme vydanie stavebného povolenia stavby. Záber pozemkov vo vlastníctve SVP, š.p. po vybudovaní predmetnej stavby , t.j. trvalý záber je nevyhnutné doriešiť s našou organizáciou najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia o povolení užívania stavby

- upozorňujeme, že ochranné pásmo vodného toku je určené v zmysle STN 75 2102 (Úpravy riek a potokov) na min. 4,0 m od brehovej čiary toku. V ochrannom pásme nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám a výstavba súbežných inžinierskych sietí. Pobrežným pozemkom je podľa § 49 bod (2) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách pozemok pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary. Žiadame rešpektovať, že pri výkone správy vodných tokov môže správca vodných tokov užívať pobrežné pozemky v šírke do 5,0 m od jestvujúcich brehových čiar tokov, nakoľko sa jedná o drobné vodné toky v zmysle § 49, ods. 2 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z..

- vzhľadom neupravený charakter vodného toku Slanská môže dochádzať vplyvom povodňových prietokov k zaplavovaniu príľahlého územia a tým aj objektov situovaných v tomto území. Správca toku nebude zodpovedať za prípadné škody na predmetnej stavbe a jej objektoch spôsobené vybreženými vodami počas povodňových situácií.

Energotel, a.s. Bratislava:

- stavba zasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v majetku Stredoslovenská energetika a.s. Žilina a v správe Energotel, a.s. Bratislava. Pred započatím prác požiadať o vytýčenie.

- typ DK TRK Kremnica – TR Žiar nad Hronom – DCKQYPY 9XV 1,2 + 33DM 0,9 – pri prekládke použiť typ takej istej konštrukcie. Kábel sa dá rozoberať v potrebnom úseku za určitých podmienok (vopred nahlásená, výluka a pod.) Toto konzultovať s pracovníkmi Energotelu. Spojky použiť Raychem

- po prekládke DK SSE doložiť vyhotovenie a zameranie skutočného stavu prekládky

Slovak Telekom, a.s. Bratislava:

- prekládku TKZ, ako aj práce spojené s nimi bude hradniť stavebník, ktorý danú akciu vyvolal na vlastné náklady

- pri projektovaní a samotnej realizácii prekládky TKZ dodržať všetky interné predpisy a normy ST , a.s. a to:

1. normu TA 225 (plánovanie, projektovanie a výstavba prístupovej siete)

2. normu TA 326 (technická dokumentácia líniových stavieb)

3. normu TA 205 (príprava, projektovanie, výstavba, montáž, údržba a opravy optických káblov)

- po realizácii stavby „Prekládka DOK v obci Slanská DOK Žilina – Žiar nad Hronom“ odovzdať dokumentáciu skutočného vyhotovenia vypracovanú v súlade s T-326 a všetky podklady na základe M-273/41

- počas realizácie stavby dodržať nasledovné podmienky ochrany telekomunikačných (vrátane rádiových) zariadení

- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§58 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ust. § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu

- v káblej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou

- údaje o technickom stave zariadení je možné poskytnúť po náležite zdôvodnenej potrebe pri ich vytváraní. Je potrebné, aby sa Vami poverený zástupca dostavil (podľa stránkových dní na www.telekom.sk) na zakreslenie existujúcich zariadení do Vašich podkladov. Poverený zástupca pri zakresľovaní predloží vyjadrenie, splnomocnenie na zakreslenie a svoj občiansky preukaz

- v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

- stavebník je povinný pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia prevádzkovateľa Slovak Telekom a.s. Bratislava vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečí:

- pred začiatím zemných prác vytýčenie polohy zariadenia priamo na povrchu terénu

- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- upozornenie zamestnancov, aby pri práciach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel.č. 12129
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomie SlovakTelekom, a.s.)
- v prípade požiadavky napojenia lokality na VSST je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk)
- v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k PD je potrebné podať osobitne (www.telekom.sk)
- podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení – Vladimír Takáč, tel.č. 0903540126
- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. kálov je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete

- dodržať platné predpisy podľa STN 70 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. Vo vykonávacom projekte v textovej časti musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skladok, materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

- nedodržanie podmienok (vyjadrenie číslo 12-41810238-ZH zo dňa 12.10.2012) ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov

Podmienky prekládky telekomunikačných zariadení:

- vypracovať projekt prekládky alebo ochrany telekomunikačných vedení na náklady stavebníka, ktorý zaslať na pripomienkovanie a následné schválenie technického riešenia na Slovak Telekom, a.s.

- v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých kálov, ST, a.s.

Pred pripojením prekladaných kálov k existujúcej sieti ST predložiť nasledovné doklady:

- Meracie protokoly nového kálového úseku
- Povolenie neplánovaného prerušenia prevádzky
- Potvrdený dohodu o prekládke kálov
- Definitívnu technickú dokumentáciu
- Vyjadrenie číslo: 12-41810238-ZH zo dňa 12.10.2012

- stavebník je povinný 15 dní pred realizáciou oznámiť presný termín premiestnenia, alebo ochrany telekomunikačného zariadenia. V prípade prerušenia prevádzky na prekladanom telekomunikačnom vedení je investor práci povinný špecifikovať pracovný postup (definovanie postupnosti s časovým údajom ako bude prebiehať prekládka telekomunikačného vedenia)

- pred zahájením práci, pri pripájaní prekladaných kálov ST na existujúcu sieť ST a pred zásypom kálovej ryhy prizvať zástupcu Slovak Telekom, a.s.

- po realizácii stavby 7 dní pred kolaudáciou stavby odovzdať dokumentáciu porealizačného zamerania prekládky telekomunikačných zariadení ku kontrole na ST, vyhotovenie podľa technického predpisu T-32

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Žiar nad Hronom:

- celú investíciu vrátane vodovodu považujeme za majetok, ktorý si vybuduje a bude prevádzkovať stavebník

- meranie odberu vody do navrhovanej IBV zabezpečiť vo vodomernej šachte, ktorú umiestniť max. 5 m od napojenia na jestvujúce potrubie. Táto podmienka sa tak stáva podmienkou dodávky vody.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina:

- v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. § 38 – náklady na prekládku elektroenergetického zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal. Vlastníctvo rozvodného zariadenia sa preložkou nemení. Preložkou rozvodného zariadenia je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického zariadenia, alebo zmena jeho trasy.
- v prípade potreby preložky energetických zariadení SSE-D, a.s., ako ich majiteľ si vyhradzuje právo schválenia spôsobu, termínu preložky tohto zariadenia, ako aj jej realizátora. Toto schválenie musí byť vykonané 60 dní pred plánovaným termínom preložky. V prípade, že k tomuto schváleniu nedôjde SSE-D, a.s. nesúhlasi s realizáciou preložky energetického zariadenia.
- projektová dokumentácia prekládky el. zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí byť spracovaná v zmysle štandardov SSE-D, a.s. aj v elektronickej forme na nosiči CD a predložená na vyjadrenie na SSE-D, a.s., odd.PM, platí pre všetky stupne PD.
- v stavebnom povolení pre prekládku bude jasne deklarované, že sa jedná o preloženie majetku SSE-D, a.s. a po vybudovaní nového zariadenia, toto bude majetkom SSE-D, a.s.
- súčasťou projektovej dokumentácie je zaistenie bezpečnosti práce, kde projektant musí definovať riziká a ohrozenia vrátane ich eliminácie. Spôsob zaistenia bezpečnosti vypracuje projektant na základe konzultácie s PaÚ SSE, a.s.
- žiadateľ o prekládku musí odovzdať všetky zmluvy o vecných bremenách na pozemky v prospech majiteľa EZ (už pri odovzdaní realizačnej PD aj na CD).
- spracovaná realizačná projektová dokumentácia na preložku musí byť predložená na vyjadrenie SSE-D, a.s. – 1x na CD nosiči a 2x v papierovej forme. K samotnej realizácii je potrebné predložiť na SSE-D, a.s. 8xPD v papierovej forme, 1x v digitálnej forme na DC vo forme štandardu SSE-D, a.s. (situácia vo formáte DGN 2D V7 v súradničiach JT8K).
- pred samotnou prekládkou je potrebné uzavrieť zmluvu o súhlase na prekládku energetického zariadenia medzi stavebníkom a vlastníkom zariadenia
- pred započatím výkopových prác je potrebné zadať požiadavku na technika – Údržba VN a NN Žiar nad Hronom p. Horvátha OKU Žiar nad Hronom – 045/519 6505, ohľadom vytýčenia podzemných el. vedení a zabezpečenia manipulácií a zaistenia vypnutého stavu
- používať výhradne elektrotechnické prvky a materiály uvedené v Katalógu prvkov a funkčných celkov platných pre SSE, a.s.
- po skončení stavby sa uskutoční preberacie konanie samotnej prekládky. Žiadateľ prekládky je povinný po vybavení kolaudačného rozhodnutia doložiť jedno pare rozhodnutia na SSE-D, a.s.
- ďalší stupeň PD pre stavebné povolenie predložiť na odsúhlasenie SSE-D, a.s.. PD na prekládku predložiť v predstihu.

Nové napojenie:

- SSE-D, a.s. vypracuje elektroenergetické zariadenie potrebné pre pripojenie požadovaného výkonu
- SSE-D, a.s. do 36 mesiacov po zaplatení pripojovacích poplatkov predmetnú stavbu zrealizuje na vlastné náklady včetne projektovej dokumentácie a inžinierskych činností – mimo prekládky. V prípade bezproblémového priebehu stavebného konania sa doba výstavby a teda realizácie stavby sa dá primerane skratiť. V prípade, že žiadateľ bude postupovať iným spôsobom ako je navrhnuté vo vyjadrení SSE, a.s. upozorňuje, že výstavba energetického zariadenia sa nebude môcť uskutočniť, nakoľko nebude predprípravná fáza výstavby pripravená v súlade so smernicami SSE –D, a.s.
- v prípade prieťahov pri vybavovaní stavebného povolenia zo strany vlastníkov pozemku môže byť stanovený termín predĺžený podľa stavebného povolenia
- pred pripojením odberného miesta musí odberateľ uhradiť pripojovací poplatok v zmysle platného rozhodnutia ÚRSO, ktorého výška bude stanovená v zmluve o pripojení zariadenia odberateľ do distribučnej sústavy
- vybudovanie 1kV rozvodu z NN 0,42 kV siete z ktorého môže byť napojený elektromerový rozvádzca (zo skrine SR) pre jednotlivé odberné miesta si zabezpečí stavebník na vlastné náklady
- hranica majetku SSE-D, a.s. bude v rozpojovacej istiacej skrini SR
- predložená PD pre územné rozhodnutie bude slúžiť ako podklad pre spracovanie TN
- trafostanicu navrhnúť v zmysle katalógu SSE, a.s.
- VN kábel navrhnúť o priereze 3x22 AXEKVC(AR)E 3x70 mm² ako aj NNK prepočítať pre požadované zaťaženie. Podľa možnosti TS orientovať do stredu odberu B.J.

SPP – distribúcia, a.s. Bratislava:

- dodržať ochranné a bezpečnostné pásma (ďalej len „OP“ a „BP“) jestvujúcich plynárenských zariadení (ďalej len PZ) a pre stavbu navrhovaných distribučných PZ podľa § 56 a § 57 Zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 656/2004 Z.z. (ďalej zákon č. 656/ 2004 Z.z.)

- dodržať ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z., Zákona NR SR č. 656/2004 Z.z. v znení neskorších dodatkov, Stavebného zákona
- pred zahájením zemných prác je žiadateľ o pripojenie (investor) povinný zabezpečiť cestou príslušných prevádzkovateľov – správcov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení
- v záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení SPP –distribúcia, a.s. bezplatne vykonáva prvé vytýčovanie plynárenských zariadení pre drobné stavby, ktoré rozsahom nepresiahne 1 hodinu a dĺžku 100 m
- o vytýčenie plynárenských zariadení v teréne je možné požiadať na základe písomnej objednávky na adresе:
 - o SPP –distribúcia, a.s. Bratislava, pracovisko: Banská bystrica, Havranské 1, 974 04 Banská Bystrica
 - o e-mailová adresa: ivana.pfefferová@spp-distribucia.sk č. tel. 048/626 57 42

STL plynovod a STL prípojky:

- investor vybuduje PZ v rozsahu: Distribučný STL plynovod D 50 PE, PN 300 kPa v predpokladanej dĺžke 720 m. V prípade budovania pripojovacích PZ pre odmerné miesta doporučujeme vybudovať STL prípojky PZ 38 x D25 PN 300 kPa v predpokladanej dĺžke cca 190 m , ukončené GU na hranici verejného a súkromného pozemku
 - STL plynovod a prípojky nemôžu byť vedené cez neverejný pozemok
 - realizácia navrhovaného STL plynovodu a STL prípojkami s príslušenstvom musí byť vykonaná – podľa „Vyjadrenia SPP – distribúcia, a.s. k žiadosti o vydanie TP pre rozšírenie Distribučnej siete ev. č. 1003070312, ktoré sú uvedené v časti – 1. Technické parametre pripojenia a ďalej schválenou PD prevádzkovateľom distribučnej siete, ako aj súvisiacimi normami (STN) a technickými pravidlami plyn (TPP): STN 38 6415, TPP 702 01 , STN EN 334+A1 (38 6445), TPP 609 01, STN 38 6442, TPP 934 01 , TPP 702 51 , STN EN 1775 (38 6408), TPP 704 01
 - žiadateľ je povinný min. 14 kalendárnych dní pred začatím stavby písomne spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. – Ing. Radovan Illith, odd. DASS, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava oznámiť základné údaje o zahájení stavby, jej mieste a predbežnom ukončení – bod 1.2.4. podmienky kontroly výstavby rozšírenia Distribučnej siete
 - súčasťou realizácie aj vykonanie kontroly osadenia STL plynovodu, pričom žiadateľ je (oprávnená osoba) povinný zadať cez web stránku SPP D, ktorej adresa je: <http://www.spp-distribucia.sk/sk/obchodno-technicke-informacie/sk/ziadost-o-vykonaie-kontroly>, (resp. v ojedinelých prípadoch nahlásiť na tel. č. 0850 111 727) min. 3 pracovné dni pred zasypaním pripojovacieho plynovodu – prípojky
 - kontrolu realizácie pripojovacieho plynovodu s odsúhlasenou PD pripojovacieho plynovodu a príslušnými platnými predpismi vykoná poverený pracovník PDS (spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.)
 - sekcia DU pred zasypaním pripojovacieho plynovodu
 - rešpektovať iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, dodržať minimálne vzájomné odstupové vzdialenosť, tak ako ich predpisujú technické normy STN 73 6005 a STN 73 3050, aby pri prevádzkovanií PP nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu
 - trasy STL prípojok musia, z dôvodu možnosti prenosu neprípustných pnutí do potrubia, byť riešené uložením zvislej časti prípojky elektrotvarovkou (nie oblúkom)
 - stabilizáciu zvislých častí STL prípojok nerealizovať betonážou, ale pomocou samostatných podpier v zmysle TPP 702 07
- Zemné a montážne práce:
- výkopové práce pri vzdialenosťi menej ako 1,5 m od jestvujúcich PZ žiadame realizovať výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov
 - šírka ryhy musí byť v súlade s STNM 38 6415, TPP 702 01
 - podsyp a obsyp potrubia plynovodu / STL PP vykonať v súlade s STN 38 6415, TPP 702 01
 - pred zásypom musí byť vykonané geodetické zameranie distribučného – STL plynovodu a prípojok, zasypať nezameraný plynovod je neprípustné
 - montáž navrhovaných plynárenských zariadení môžu vykonávať iba osoby odborne spôsobilé v zmysle vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Z.z., vlastniace oprávnenie vydané inšpektorátom práce alebo oprávnenou organizáciou podľa § 15 ods. 2. Zákona č. 124/2006 Z.z.
 - v zmysle STN 38 6415 čl. 5.1.2 sa montážne práce môžu vykonávať len do teploty ovzdušia, ktorá nie je nižšia ako + 5°C
 - na identifikáciu trasy potrubia plynovodu, prípojky použiť signalizačný vodič 4mm² s izoláciou do zeme typu HMPE podľa STN 38 6415 čl. 3.9
 - vývod signalizačného vodiča musí byť umiestený v nadzemnej skrinke v mieste ukončenia prípojky do elektrickej svorky tak, aby umožňoval funkčné pripojenie meracieho prístroja po celú životnosť prípojky

- pred tlakovou skúškou je nutné realizovať čistenie vnútornej časti potrubia čistiacim valcom a k tomuto úkonu žiadame prizvať zástupcu budúceho prevádzkovateľa distribučnej siete
- na mechanickú ochranu STL plynovodu a prípojok je možné použiť chráničku, resp. ochrannú rúru v súlade s STN 38 6415, TPP 702 01
- pre realizáciu STL plynovodu a prípojok požadujeme od vonkajších obvodov kanalizačných a vodárenských šácht, ako aj uličných vpusťov dažďovej kanalizáciei v zmysle STN 73 6005 dodržať vodorovnú vzdialenosť min. – 1m
- pri križovaní STL plynovod a a prípojok s el. vedeniami, telekomunikačnými káblami (metalické ako aj optické) tieto požadujeme uložiť do ochranných žľabov v súlade s STN 73 6005

Meranie plynu:

- bude určené v prílohe zmluvy o pripojení, ktorá sa uzavrie medzi prevádzkovateľom distribučnej siete a žiadateľom
- odvetranie priestoru umiestnenia meradla (plynomeru) zabezpečiť podľa STN 38 6442, PTN 100 16 č. 4.7., 5.2., 5.3. a 5.4
- číselník plynomeru nesmie byť vyššie ako 1,8 m a menej ako 1,0 m nad úrovňou terénu resp. podlahy
- pred meradlom a za meradlom zemného plynu požadujeme umiestniť guľový uzáver. guľový uzáver pred meradlom je nahradený HUP

Pripojenie STL plynovodu k DS a odovzdanie technicko – právnej dokumentácie:

- prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným STL plynovodom sa riadi podmienkami podľa „Vyjadrenia SPP – distribúcia, s.s. k žiadosti o vydanie TP pre rozšírenie Distribučnej siete ev. č. 10033070312
- navrhovaný STL plynovod D 50 PE bude pripojený k existujúcej DS D 50 PE, PN 300 kPa pred parcelou č. 239 v k.ú. Slaská
- súčasťou schváleného postupu sú aj podmienky pre použitie domového regulátora tlaku plynu (RTP) s prietokom do 10 m³/hod. a domovej regulačnej zostavy (skrinka regulácie a merania)
- po vykonaní prepoja pripojkovým „T kusom“ požadujeme vykonať tesnotnú skúšku prepojovacieho zvaru v súlade s STN a TPP (napr. premydlením) a vyhotoviť o tom zápis
- upozorňujeme žiadateľa o rozšírenie Distribučnej siete, že k prevzatiu dokladov v zastúpení príslušným oddelením prevádzky – DPPPR ZV od STL plynovodu nedôjde, pokiaľ nebudú splnené podmienky určené podľa „Vyjadrenia SPP – distribúcia, a.s. k žiadosti o vydanie TP pre rozšírenie Distribučnej siete ev. č. : 1003070312
- po úspešnom odovzdaní technicko právnej dokumentácie pracovník PDS (spoločnosti SPP – distribúcia, s.s.) vydá doklad

Uvedenie prevádzky:

- v prípade, že žiadateľ o rozšírenie Distribučnej siete nesplní podmienky uvedené v podmienkach podľa „Vyjadrenia SPP – distribúcia, a.s. k žiadosti o vydanie TP pre rozšírenie Distribučnej siete e. č.: 1003070312, ako aj v tomto vyjadrení, SPP – distribúcia, a.s. má právo odmietnuť pripojenie do distribučnej siete
- po vybudovaní odberného plynového zariadenia (OPZ) žiadateľom o pripojenie, a splnenie podmienok uvedených v Zmluve o pripojení – príloha č. 2 – „Vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s. ku žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti ev. č. 1003070312, je možné zariadenie uviesť do prevádzky – t.j. vykonať montáž meradla

3. Na pozemok parc. č. EKN 1592 (vo vlastníctve SR v správe SPF) najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia bude zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.

4. Po dokončení stavby budú pozemky Slovenského pozemkového fondu dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

II. Námietky účastníkov konania neboli podané.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. Podľa § 40 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa s ostatných účastníkov konania

Odôvodnenie:

Dňa 08.06.2012 podala spoločnosť DUO GRUP, a.s. Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Slaská – Diely riešenie lokality pre IBV“ v katastrálnom území Slaská na pozemkoch parc.č. CKN 1035/1 (EKN 257/31, EKN 1222/1); CKN 825/1 (EKN 257/31, EKN 1212/1, EKN 1222/1); CKN 1042/4 (EKN 257/31, EKN 1212/1, EKN 1222/1); CKN 1027 (EKN 257/31, EKN 1212/1); CKN 751/1 (EKN 257/31, EKN 1212/1); CKN 1587; CKN 1586; CKN 1589/1; CKN 1590; CKN 1593; CKN 1592; CKN 1584; CKN 749/1 (EKN 1211/10, EKN 1218/1); CKN 1490; CKN 1489; CKN 1486; CKN 1485; CKN 1482; CKN 1480; CKN 1481; CKN 1479; CKN 1478; CKN 1477; CKN 1475; CKN 1476; CKN 1474; CKN 1483/1; CKN 1483/2; CKN 1491/1; CKN 2940/5; CKN 2939; CKN 139/1; CKN 139/3; CKN 744/1; CKN 744/2; CKN 744/3; CKN 744/4; CKN 743/5 (EKN 1211/10, EKN 464).

Vzhľadom na skutočnosť, že k návrhu neboli doložené potrebné doklady v zmysle stavebného zákona a § 3 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona bolo územné konanie rozhodnutím číslo 188/2012 zo dňa 04.07.2012 prerušené. Potrebné doklady, ktoré boli dôvodom prerušeného konania boli doložené v plnom rozsahu.

Začatie územného konania bolo označené účastníkom konania, dotknutým orgánom verejnou vyhláškou označením číslo spisu 188/2012 zo dňa 30.11.2012. Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania označí stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad označí začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie je známi. Dňa 03.01.2013 sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Oznámenie verejnou vyhláškou bolo v Obci Slaská vyvesené dňa 4.12.2012 zvesené dňa 3.1.2013. Počas zverejnenia oznamenia o začatí územného konania verejnou vyhláškou a na územnom konaní neboli uplatnené žiadne námitky a pripomienky.

K umiestneniu stavby a k projektovej dokumentácii sa vyjadrili dotknuté orgány: SVP š.p. OZ, Partizánska cesta 98, Banská Bystrica; Obvodný úrad životného prostredia, Banská Štiavnica; Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom; Obvodný pozemkový úrad Žiar nad Hronom; Krajský pozemkový úrad, Banská Bystrica; Obvodný úrad Žiar nad Hronom, odbor CO a KR; Obvodný lesný úrad Žarnovica; Krajské riaditeľstvo PZ, odbor telekom. a informatiky Banská Bystrica; MO SR Bratislava, Detašované pracovisko Banská Bystrica; Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina; SPP - distribúcia a.s., Zvolen; Slovak Telekom, a.s., Horná 77, Banská Bystrica; Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Ul. SNP, Žiar nad Hronom; Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava; Energotel a.s., Jána Milica 756/44, 010 47 Žilina. Podmienky uvedené v týchto vyjadreniach sú zahrnuté v podmienkach rozhodnutia.

Podmienky Slovenského pozemkového fondu boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Pripomienky Ing. Zdenky Kramplovej, Nové záhrady IV/10, 821 05 Bratislava boli zohľadnené v dokumentácii pre územné rozhodnutie.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, že týmto hľadiskám neodporuje ani životné prostredie neohrozuje. Navrhovaná stavba je v súlade s platným územným plánom obcí Mikroregionu Žiarske Podhorie schváleným dňa 29.10.2007 uznesením obce Slaská číslo 40/2007, záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 1/2007.

Účastníci konania proti umiestneniu stavby nepodali námitky ani podmienky ani stanoviská dotknutých orgánov nie sú negatívne, preto stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Navrhovateľ uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších úprav vo výške 16,50 €

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na stavebný úrad – Obec Slaská.

Po vyčerpaní opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom.




Daniel Gelien
starosta obce

Príloha pre navrhovateľa 1x dokumentácia pre územné rozhodnutie súčasťou ktorej je overená situácia.

Toto rozhodnutie bude v súlade s § 42 ods. 2 stavebného zákona doručené formou verejnej vyhlášky. Na základe tohto rozhodnutie:

- vyvesiť na úradnej tabuli po dobu 15 dní
- vyvesenie zverejniť vyhlásením v obecnom, prípadne v miestnej tlači a na internete

Vyvesené:

Zvesené:

.....
podpis a pečiatka

Rozhodnutie sa doručí:

1. DUO GRUP, a.s. Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom
2. Obec Slaská, starosta obce
3. Ing. Boris Beniak, Š.Moysesa 425/67, Žiar nad Hronom
4. Miloš Pittner, Sládkovičova 4, 968 01 Nová Baňa
5. JUDr. Peter Gelien, Novomestského 517/2, Žiar nad Hronom
6. Ing. Zdenka Kramplová, Nové záhrady IV/10, 821 05 Bratislava
7. Ľudmila Filúsová, Slaská 174
8. Ľudmila Mojžišová, Slaská 42
9. Jozef Šuster, Slaská 25
10. Severín Fialka, Slaská 206
11. Pozemkové spoločenstvo polnohospodárskych a lesných pozemkov a urbárikov Obce Slaská
12. Slovenský pozemkový fond Bratislava, RO Žiar nad Hronom
13. SVP, š.p. Radničné nám.8, 969 01 Banská Štiavnica
14. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:

15. SVP š.p. OZ, Partizánska cesta 98, Banská Bystrica
16. Obvodný úrad životného prostredia, Banská Štiavnica
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom

18. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom
19. Obvodný pozemkový úrad Žiar nad Hronom
20. Krajský pozemkový úrad, Banská Bystrica
21. Obvodný úrad Žiar nad Hronom, odbor CO a KR
22. Obvodný lesný úrad Žarnovica
23. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, Banská Bystrica
24. Krajské riaditeľstvo PZ, odbor telekom. a informatiky Banská Bystrica
25. MO SR Bratislava, Detašované pracovisko Banská Bystrica
26. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
27. SPP - distribúcia a.s., Zvolen
28. Slovak Telekom, a.s., Horná 77, Banská Bystrica
29. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Ul. SNP, Žiar nad Hronom
30. Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
31. Energotel a.s., Jána Milica 756/44, 010 47 Žilina

Po právoplatnosti:

1. DUO GRUP, a.s. Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom
2. KÚ Správa katastra Žiar nad Hronom

